

総合カタログ(2018)訂正表 No, 11

令和元年 7月 1日
キシダ化学株式会社

□本 文

ページ	商品コード	メーカー名／品 位	品 名	容 量	変更内容	誤	正
10	TCI000207	東京化成／1級	アクロレイン、モノマー	25ml	【カタログ削除】		
10	TCI000206	東京化成／1級	アクロレイン、モノマー	500ml	【カタログ削除】		
12	010-01602	1級	アジポイルクロリド	25ml	【保存温度追加】 【GHS削除】	腐食性	冷蔵
16	020-02352	化学用	安息香酸アルミニウム	25g	【カタログ削除】		
16	020-02355	化学用	安息香酸アルミニウム	500g	【カタログ削除】		
16	010-06955	1級	臭化アルミニウム(6水和物)	500g	【CASNo追加】		7784-11-4
17	060-02432	特製	塩化アルミニウム(Ⅲ)〔無水〕	25g	【毒劇法追加】		劇物
17	060-02435	特製	塩化アルミニウム(Ⅲ)〔無水〕	500g	【毒劇法追加】		劇物
17	010-02435	1級	塩化アルミニウム(Ⅲ)〔無水〕	500g	【毒劇法追加】		劇物
19	000-02632	特級	硫酸ナトリウムアルミニウム(12水)	25g	【CASNo修正】	10102-71-3	32457-86-6
19	000-02635	特級	硫酸ナトリウムアルミニウム(12水)	500g	【CASNo修正】	10102-71-3	32457-86-6
19	000-02672	特級	硫酸アルミニウム(14－18水)	25g	【GHS追加】		17927-65-0
19	000-02675	特級	硫酸アルミニウム(14－18水)	500g	【GHS追加】		17927-65-0
19	000-02676	特級	硫酸アルミニウム(14－18水)	15kg	【GHS追加】		17927-65-0
19	010-02675	1級	硫酸アルミニウム(13－14水)	500g	【GHS追加】		17927-65-0
19	010-02677	1級	硫酸アルミニウム(13－14水)	25kg	【GHS追加】		17927-65-0
45	318-43191	三菱ケミカル	アクアミクロン滴定剤 SS-Z	1L	【カタログ追加】		【英名】Aquamicron Titrant SS-Z 【水分】3.0mgH ₂ O/ml 【法規制】危4-3-ⅢS、労-特3、労-通知 【定価】要照会
46	000-05505	特級	L(+)－アラビノース	5g	【CASNo修正】	87-72-9	5328-37-0
46	000-05502	特級	L(+)－アラビノース	25g	【CASNo修正】	87-72-9	5328-37-0
46	020-05622	化学用	酸化ひ素(V)	25g	【カタログ削除】		
46	020-05625	化学用	酸化ひ素(V)	500g	【カタログ削除】		
51	940-02625		20w／v％－塩化バリウム水溶液	500ml	【CASNo修正】	10362-27-9	10326-27-9
51	940-02725		10w／v％－塩化バリウム水溶液	500ml	【CASNo修正】	10362-27-9	10326-27-9
51	900-02375		1mol／L(2N)－塩化バリウム溶液	500ml	【CASNo修正】	10362-27-9	10326-27-9
51	900-00075		0.05mol／L(N／10)－塩化バリウム溶液	500ml	【CASNo修正】	10362-27-9	10326-27-9
51	900-00076		0.05mol／L(N／10)－塩化バリウム溶液	20L	【CASNo修正】	10362-27-9	10326-27-9
51	900-02835		0.025mol／L(N／20)－塩化バリウム溶液	500ml	【CASNo修正】	10362-27-9	10326-27-9
51	900-02845		0.01mol／L(N／50)－塩化バリウム溶液	500ml	【CASNo修正】	10362-27-9	10326-27-9
51	900-00085		0.005mol／L(N／100)－塩化バリウム溶液	500ml	【CASNo修正】	10362-27-9	10326-27-9
51	020-07405	化学用	りん酸水素バリウム	500g	【注意喚起語追加】		危険
69	020-09482	化学用	フットウ石	25g	【純度追加】		97.0%以上
69	020-09485	化学用	フットウ石	500g	【純度追加】		97.0%以上

ページ	商品コード	メーカー名／品 位	品 名	容 量	変更内容	誤	正
70	630-09682		酸化ほう素	25g	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	感嘆符 警告	感嘆符 健康有害性 危険
70	000-09685	特級	酸化ほう素	500g	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	感嘆符 警告	感嘆符 健康有害性 危険
70	000-09686	特級	酸化ほう素	20kg	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	感嘆符 警告	感嘆符 健康有害性 危険
70	010-09685	1級	酸化ほう素	500g	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	感嘆符 警告	感嘆符 健康有害性 危険
70	010-09686	1級	酸化ほう素	20kg	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	感嘆符 警告	感嘆符 健康有害性 危険
78	000-10735	特級	ブルシン(n水和物)	5g	【CASNo追加】		1638332-73-6
78	000-10732	特級	ブルシン(n水和物)	25g	【CASNo追加】		1638332-73-6
88	000-13322	特級	カフェイン(1水和物)	25g	【CASNo追加】		5743-12-4
88	000-13325	特級	カフェイン(1水和物)	500g	【CASNo追加】		5743-12-4
90	000-13532	特級	D-グルコン酸カルシウム(1水和物)	25g	【CASNo修正】	299-28-5	66905-23-5
90	000-13535	特級	D-グルコン酸カルシウム(1水和物)	500g	【CASNo修正】	299-28-5	66905-23-5
94	010-14062	1級	DL-カンファー	25g	【CASNo修正】	21368-68-3	76-22-2
94	010-14065	1級	DL-カンファー	500g	【CASNo修正】	21368-68-3	76-22-2
110	010-16165	1級	4-クロロフェノール	500g	【GHS修正】	腐食性 どくろ 健康有害性	腐食性 どくろ 環境
110	010-16166	1級	4-クロロフェノール	20kg	【GHS修正】	腐食性 どくろ 健康有害性	腐食性 どくろ 環境
114	010-16885	1級	酸化クロム(Ⅲ)	500g	【GHS修正】	環境 健康有害性	健康有害性
114	010-16887	1級	酸化クロム(Ⅲ)	25kg	【GHS修正】	環境 健康有害性	健康有害性
127	000-18972	特級	クリスタルバイオレット	25g	【CASNo修正】	548-62-9	60662-33-1
127	010-18972	1級	クリスタルバイオレット	25g	【CASNo修正】	548-62-9	60662-33-1
141	020-21345	化学用	1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン	500ml	【カタログ追加】		【英名】1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 【分子式】C ₉ H ₁₆ N ₂ 【Cas.No】6674-22-2 【法規制】危4-3-ⅢS 【定価】¥12,000
160	000-24652	特級	2-ジメチルアミノエタノール	25ml	【毒劇法追加】		劇物
160	000-24655	特級	2-ジメチルアミノエタノール	500ml	【毒劇法追加】		劇物
160	000-24656	特級	2-ジメチルアミノエタノール	16kg	【毒劇法追加】		劇物
160	010-24655	1級	2-ジメチルアミノエタノール	500ml	【毒劇法追加】		劇物
160	010-24656	1級	2-ジメチルアミノエタノール	16kg	【毒劇法追加】		劇物
166	010-25435	1級	テレフタル酸ジメチル	500g	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	感嘆符 健康有害性 危険	感嘆符 警告
207	000-32635	特級	ホルムアルデヒド液(37%)	500ml	【GHS修正】	どくろ 健康有害性	どくろ 環境 健康有害性
207	000-32633	特級	ホルムアルデヒド液(37%)	3L	【GHS修正】	どくろ 健康有害性	どくろ 環境 健康有害性
207	000-32636	特級	ホルムアルデヒド液(37%)	20kg	【GHS修正】	どくろ 健康有害性	どくろ 環境 健康有害性
207	010-32635	1級	ホルムアルデヒド液(37%)	500ml	【GHS修正】	どくろ 健康有害性	どくろ 環境 健康有害性

ページ	商品コード	メーカー名／品 位	品 名	容 量	変更内容	誤	正
207	010-32636	1級	ホルムアルデヒド液(37%)	20kg	【GHS修正】	どくろ 健康有害性	どくろ 環境 健康有害性
207	320-33455	濁度試験用	ホルマジン標準液1000度	500ml	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	健康有害性 危険	感嘆符 健康有害性 警告
207	320-33475	濁度試験用	ホルマジン標準液4000度	500ml	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	健康有害性 危険	感嘆符 健康有害性 警告
223	940-01615	染色用	グラム・ハッカー染色液 I	500ml	【GHS修正】	感嘆符 健康有害性	炎 感嘆符 健康有害性
226	000-28052	特級	n-ヘプタン酸	25ml	【毒劇法追加】		劇物
226	000-28055	特級	n-ヘプタン酸	500ml	【毒劇法追加】		劇物
226	000-28056	特級	n-ヘプタン酸	15kg	【毒劇法追加】		劇物
232	010-14182	1級	ヘキサン酸	25ml	【毒劇法追加】		劇物
232	010-14185	1級	ヘキサン酸	500ml	【毒劇法追加】		劇物
232	010-14186	1級	ヘキサン酸	10kg	【毒劇法追加】		劇物
239	900-00245		1mol/L(1N)－塩酸(エチレングリコール・2-プロパノール溶液)	500ml	【カタログ削除】		
239	900-00265		0.1mol/L(N/10)－塩酸	500ml	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		健康有害性 危険
239	900-00262		0.1mol/L(N/10)－塩酸	5L	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		健康有害性 危険
239	900-00266		0.1mol/L(N/10)－塩酸	10L	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		健康有害性 危険
239	900-00267		0.1mol/L(N/10)－塩酸	20L	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		健康有害性 危険
250	010-39615	1級	塩化インジウム(Ⅲ)(n水和物)	500g	【CASNo追加】		143983-91-9
256	020-40562	化学用	酢酸鉄(Ⅲ),塩基性	25g	【CASNo追加】		10450-55-2
256	020-40565	化学用	酢酸鉄(Ⅲ),塩基性	500g	【CASNo追加】		10450-55-2
256	020-40492	化学用	アミド硫酸鉄(Ⅱ)(5水和物)	25g	【カタログ削除】		
256	020-40495	化学用	アミド硫酸鉄(Ⅱ)(5水和物)	500g	【カタログ削除】		
256	010-40582	1級	くえん酸鉄(Ⅲ)アンモニウム, 緑色	25g	【CASNo追加】		1185-57-5
256	010-40585	1級	くえん酸鉄(Ⅲ)アンモニウム, 緑色	500g	【CASNo追加】		1185-57-5
256	010-40586	1級	くえん酸鉄(Ⅲ)アンモニウム, 緑色	10kg	【CASNo追加】		1185-57-5
256	020-40685	化学用	塩化鉄(Ⅲ)(第二)(無水)	500g	【カタログ追加】		【英名】Iron(Ⅲ) chloride 【分子式】FeCl ₃ 【分子量】162.20 【純度】95% 【Cas.No】7705-08-0 【法規制】PRTR1、労-通知、労-表示 腐食性、感嘆符、健康有害性 【定価】¥3,600
257	010-40712	1級	くえん酸鉄(Ⅲ)(n水和物)	25g	【CASNo追加】 【GHS追加】 【注意喚起語追加】		207399-12-0 感嘆符 警告
257	010-40715	1級	くえん酸鉄(Ⅲ)(n水和物)	500g	【CASNo追加】 【GHS追加】 【注意喚起語追加】		207399-12-0 感嘆符 警告
257	010-40716	1級	くえん酸鉄(Ⅲ)(n水和物)	10kg	【CASNo追加】 【GHS追加】 【注意喚起語追加】		207399-12-0 感嘆符 警告
257	020-40765	化学用	乳酸鉄(Ⅱ)(3水和物)	500g	【カタログ削除】		
258	020-41465	化学用	ピロりん酸鉄(Ⅲ)(可溶性)	500g	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		感嘆符 警告
258	020-41466	化学用	ピロりん酸鉄(Ⅲ)(可溶性)	10kg	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		感嘆符 警告
263	000-64762	特級	イソプロピルアセート	25ml	【GHS修正】	炎 感嘆符 健康有害性	炎 健康有害性

ページ	商品コード	メーカー名／品 位	品 名	容 量	変更内容	誤	正
263	000-64765	特級	インプロビリアセタート	500ml	【GHS修正】	炎 感嘆符 健康有害性	炎 健康有害性
263	000-64763	特級	インプロビリアセタート	3L	【GHS修正】	炎 感嘆符 健康有害性	炎 健康有害性
263	010-64766	1級	インプロビリアセタート	15kg	【GHS修正】	炎 感嘆符 健康有害性	炎 健康有害性
269	020-43765	化学用	豚脂(ラード)	500ml	【CASNo修正】	6178-99-9	61789-99-9
277	010-45052	1級	DL-乳酸リチウム	25g	【CASNo修正】	16891-53-5	867-55-0
277	010-45055	1級	DL-乳酸リチウム	500g	【CASNo修正】	16891-53-5	867-55-0
282	400-46511	グリニヤール反応用	マグネシウム, 削状	100g	【カタログ削除】		
282	400-46510	グリニヤール反応用	マグネシウム, 削状	250g	【カタログ削除】		
282	400-46514	グリニヤール反応用	マグネシウム, 削状	10kg	【カタログ削除】		
282	MBG-48592	MBG用	マグネシウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド	25g	【CASNo追加】		133395-16-1
282	MBG-48591	MBG用	マグネシウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド	100g	【CASNo追加】		133395-16-1
284	020-46845	化学用	けい酸マグネシウム	500g	【カタログ削除】		
285	000-46972	特級	マラカイトグリーン(しゅう酸塩)	25g	【カタログ削除】		
285	010-46972	1級	マラカイトグリーン(しゅう酸塩)	25g	【カタログ削除】		
285	010-46975	1級	マラカイトグリーン(しゅう酸塩)	500g	【カタログ削除】		
296	000-48145	特級	オキシシアン化水銀(Ⅱ)	500g	【カタログ削除】		
301	000-37722	特級	4-メトキシフェノール	25g	【注意喚起語修正】	警告	危険
301	000-37725	特級	4-メトキシフェノール	500g	【注意喚起語修正】	警告	危険
301	000-37726	特級	4-メトキシフェノール	10kg	【注意喚起語修正】	警告	危険
309	LBG-47844	LBG用	ジフルオロ酢酸メチル	50g	【消防法修正】	危4-1-Ⅱ	危4-2-Ⅲ
318	ILD-48932	ILD用	1-メチル-1-プロピルピペリジニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド	25g	【消防法削除】	危4-4-Ⅲ	非該当
320	000-50615	特級	α-メチルスチレン	500ml	【添加剤修正】	TBC 10ppm含有	TBC 5-20ppm含有
320	000-50616	特級	α-メチルスチレン	15kg	【添加剤修正】	TBC 10ppm含有	TBC 5-20ppm含有
323	190-52475	ガスクロマト用	モレキュラシーブ3A	500g	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		腐食性 感嘆符 健康優雅性 危険
323	190-52485	ガスクロマト用	モレキュラシーブ3A	500g	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		腐食性 感嘆符 健康優雅性 危険
323	190-52515	ガスクロマト用	モレキュラシーブ4A	500g	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		腐食性 感嘆符 健康優雅性 危険
323	190-52525	ガスクロマト用	モレキュラシーブ4A	500g	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		腐食性 感嘆符 健康優雅性 危険
323	190-52555	ガスクロマト用	モレキュラシーブ5A	500g	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		腐食性 感嘆符 健康優雅性 危険
323	190-52564	ガスクロマト用	モレキュラシーブ5A	50g	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		腐食性 感嘆符 健康優雅性 危険
323	190-52565	ガスクロマト用	モレキュラシーブ5A	500g	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		腐食性 感嘆符 健康優雅性 危険
323	190-52595	ガスクロマト用	モレキュラシーブ13X	500g	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		腐食性 感嘆符 健康優雅性 危険

ページ	商品コード	メーカー名／品 位	品 名	容 量	変更内容	誤	正
323	190-52605	ガスクロマト用	モレキュラシープ13X	500g	【GHS追加】 【注意喚起語追加】		腐食性 感嘆符 健康優雅性 危険
334	010-53805	1級	酢酸ニッケル(Ⅱ)(4水和物)	500g	【GHS修正】	感嘆符 健康有害性	感嘆符 環境 健康有害性
335	020-53956	化学用	水酸化ニッケル(Ⅱ)	10kg	【カタログ削除】		
335	000-54012	特級	硝酸ニッケル(Ⅱ)(6水和物)	25g	【GHS修正】	円上の炎 環境 健康有害性	円上の炎 健康有害性
335	000-54015	特級	硝酸ニッケル(Ⅱ)(6水和物)	500g	【GHS修正】	円上の炎 環境 健康有害性	円上の炎 健康有害性
335	010-54015	1級	硝酸ニッケル(Ⅱ)(6水和物)	500g	【GHS修正】	円上の炎 環境 健康有害性	円上の炎 健康有害性
335	010-54016	1級	硝酸ニッケル(Ⅱ)(6水和物)	20kg	【GHS修正】	円上の炎 環境 健康有害性	円上の炎 健康有害性
336	020-54152	化学用	ステアリン酸ニッケル(Ⅱ)	25g	【GHS修正】	健康有害性	環境 健康有害性
340	000-80125	特級	2, 2', 2'' - ニトリロトリエタノール	500ml	【GHS追加】		感嘆符 健康有害性
340	000-80126	特級	2, 2', 2'' - ニトリロトリエタノール	20kg	【GHS追加】		感嘆符 健康有害性
340	010-80125	1級	2, 2', 2'' - ニトリロトリエタノール	500ml	【GHS追加】		感嘆符 健康有害性
340	010-80126	1級	2, 2', 2'' - ニトリロトリエタノール	20kg	【GHS追加】		感嘆符 健康有害性
340	310-80125	インベイ用	2, 2', 2'' - ニトリロトリエタノール	500ml	【GHS追加】		感嘆符 健康有害性
344	920-00204	pH試験用	4-ニトロフェノール溶液	100ml	【CASNo修正】	1002-02-7	100-02-7
344	910-00144	滴定用	4-ニトロフェノール溶液	100ml	【CASNo修正】	1002-02-7	100-02-7
346	000-55682	特級	n-ノナン	25ml	【GHS修正】	炎 感嘆符 健康有害性	炎 感嘆符 環境 健康有害性
355	000-60212	特級	オルト過よう素酸	25g	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	円上の炎 警告	円上の炎 腐食性 危険
355	000-60215	特級	オルト過よう素酸	500g	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	円上の炎 警告	円上の炎 腐食性 危険
357	360-58084	オキシダント	オキシダントスクラバ	400枚	【消防法追加】	非該当	危1-12- I
387	020-70885	化学用	ポリ(アクリル酸ナトリウム)	500g	【CASNo削除】	9003-04-7	非該当
387	020-62355	化学用	ポリビニルアルコール1300	500g	【カタログ追加】		【英名】Polyvinyl alcohol 1,300 【英別名】Poval 【分子式】 $(-CH_2CH(OH)-)_n$ 【Cas.No】9002-89-5 【定価】¥2,100
388	020-89995	化学用	安息香酸カリウム(n水和物)	500g	【CASNo追加】		1610776-95-8
389	940-01415	pH測定用	塩化カリウム飽和溶液	500ml	【CASNo修正】	7747-40-7	7447-40-7
389	940-01416	pH測定用	塩化カリウム飽和溶液	20L	【CASNo修正】	7747-40-7	7447-40-7
390	940-01945		4mol/L-塩化カリウム溶液	500ml	【CASNo修正】	7747-40-7	7447-40-7
390	940-01955		3. 3mol/L-塩化カリウム溶液	500ml	【CASNo修正】	7747-40-7	7447-40-7
390	940-01956		3. 3mol/L-塩化カリウム溶液	10L	【CASNo修正】	7747-40-7	7447-40-7
390	940-01965		3mol/L-塩化カリウム溶液	500ml	【CASNo修正】	7747-40-7	7447-40-7
390	900-02575		1mol/L(1N)-塩化カリウム溶液	500ml	【CASNo修正】	7747-40-7	7447-40-7
390	900-00535		0. 1mol/L(N/10)-塩化カリウム溶液	500ml	【CASNo修正】	7747-40-7	7447-40-7
390	900-00545		0. 02mol/L(N/50)-塩化カリウム溶液	500ml	【CASNo修正】	7747-40-7	7447-40-7

ページ	商品コード	メーカー名／品 位	品 名	容 量	変更内容	誤	正
390	900-00555		0. 01mol/L(N/100)－塩化カリウム溶液	500ml	【CASNo修正】	7747-40-7	7447-40-7
394	020-63985	化学用	亜りん酸水素二カリウム溶液	500g	【CASNo修正】	13492-25-9	13492-26-7
394	020-63987	化学用	亜りん酸水素二カリウム溶液	25kg	【CASNo修正】	13492-25-9	13492-26-7
395	900-00645		8mol/L(8N)－水酸化カリウム溶液	500ml	【GHS修正】	腐食性 感嘆符 健康有害性	腐食性 どくろ 健康有害性
399	900-00815		0. 2mol/L(1N)－過マンガン酸カリウム溶液	500ml	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00816		0. 2mol/L(1N)－過マンガン酸カリウム溶液	20L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00825		0. 1mol/L(N/2)－過マンガン酸カリウム溶液	500ml	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00827		0. 1mol/L(N/2)－過マンガン酸カリウム溶液	20L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-01785		0. 025mol/L(N/8)－過マンガン酸カリウム溶液	500ml	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-01786		0. 025mol/L(N/8)－過マンガン酸カリウム溶液	10L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00845		0. 02mol/L(N/10)－過マンガン酸カリウム溶液	500ml	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00840		0. 02mol/L(N/10)－過マンガン酸カリウム溶液	5L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00846		0. 02mol/L(N/10)－過マンガン酸カリウム溶液	10L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00847		0. 02mol/L(N/10)－過マンガン酸カリウム溶液	20L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00855		0. 01mol/L(N/20)－過マンガン酸カリウム溶液	500ml	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00856		0. 01mol/L(N/20)－過マンガン酸カリウム溶液	10L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00850		0. 01mol/L(N/20)－過マンガン酸カリウム溶液	20L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-02156		0. 01mol/L(N/20)－過マンガン酸カリウム溶液	10L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-02150		0. 01mol/L(N/20)－過マンガン酸カリウム溶液	20L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00865		0. 005mol/L(N/40)－過マンガン酸カリウム溶液	500ml	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00860		0. 005mol/L(N/40)－過マンガン酸カリウム溶液	5L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00866		0. 005mol/L(N/40)－過マンガン酸カリウム溶液	10L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-00867		0. 005mol/L(N/40)－過マンガン酸カリウム溶液	20L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-03176		0. 005mol/L(N/40)－過マンガン酸カリウム溶液	10L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-03436		0. 005mol/L(N/40)－過マンガン酸カリウム溶液	10L	【CASNo追加】		7722-64-7
399	900-03066		0. 005mol/L(N/40)－過マンガン酸カリウム溶液	10L	【CASNo追加】		7722-64-7
401	010-64125	1級	けい、酸カリウム溶液	500ml	【CASNo削除】	1312-76-1	非該当
402	020-54102	化学用	テトラシアノニッケル(Ⅱ)酸カリウム(1水和物)	25g	【カタログ削除】		
402	020-54105	化学用	テトラシアノニッケル(Ⅱ)酸カリウム(1水和物)	500g	【カタログ削除】		
429	810-74233	クロマト用	球状,シリカゲル(中性)	1kg	【労安法削除】	労-通知 労-表示	非該当
429	810-74236	クロマト用	球状,シリカゲル(中性)	10kg	【労安法削除】	労-通知 労-表示	非該当
429	810-74237	クロマト用	球状,シリカゲル(中性)	25kg	【労安法削除】	労-通知 労-表示	非該当
429	810-74413	クロマト用	球状,シリカゲル(中性)	1kg	【労安法削除】	労-通知 労-表示	非該当
429	810-74416	クロマト用	球状,シリカゲル(中性)	10kg	【労安法削除】	労-通知 労-表示	非該当
429	810-74417	クロマト用	球状,シリカゲル(中性)	25kg	【労安法削除】	労-通知 労-表示	非該当
430	098-71283	信越化学／食添	シリコーン、消泡剤	1kg	【商品コード変更】	098-71283	048-F0011

ページ	商品コード	メーカー名／品 位	品 名	容 量	変更内容	誤	正
430	098-71286	信越化学／食添	シリコーン、消泡剤	18kg	【商品コード変更】	098-71286	048-F0014
431	098-74753	信越化学/熱媒・冷媒用	シリコーンオイル KF54-400cs	1kg	【品名変更】	シリコーンオイル (-30℃+250℃) KF54 粘度400cs	シリコーンオイル KF54-400cs (-30℃～+250℃) 高温用
431	098-74773	信越化学/熱媒・冷媒用	シリコーンオイル KF965-100cs	1kg	【品名変更】	シリコーンオイル (-50+300℃) (100cs)KF965	シリコーンオイル KF965-100cs (-50℃～+250℃) 高温用
431	098-74763	信越化学／一般用	シリコーンオイル KF-96-100cs	1kg	【品名変更】	シリコーンオイル (-30℃+250℃) (100cs)KF96	シリコーンオイル KF-96-100cs
431	098-70493	信越化学／一般用	シリコーンオイル KF-96L-O. 65cs	1kg	【品名変更】	シリコーンオイル (-30℃+250℃) (0. 65cs)KF96L	シリコーンオイル KF-96L-O. 65cs
440	370-75302	膜蛋白質研究用	コール酸ナトリウム(1水和物)	25g	【CASNo追加】		73163-53-8
440	370-75301	膜蛋白質研究用	コール酸ナトリウム(1水和物)	100g	【CASNo追加】		73163-53-8
445	020-71362	化学用	ヘキサニトロコバルト(Ⅲ)酸ナトリウム	25g	【注意喚起語修正】	警告	危険
451	040-72035	食品添加物	メタリン酸ナトリウム	500g	【カタログ削除】		
458	010-72965	1級	硫化ナトリウム(9水和物)	500g	【カタログ削除】		
458	010-72966	1級	硫化ナトリウム(9水和物)	20kg	【カタログ削除】		
461	020-75645	化学用	ナトリウムトリアセトキシボロハイドライド	5g	【労安法追加】 【GHS修正】	炎	労-通知 炎 腐食性 健康有害性
461	020-75642	化学用	ナトリウムトリアセトキシボロハイドライド	25g	【労安法追加】 【GHS修正】	炎	労-通知 炎 腐食性 健康有害性
461	020-75641	化学用	ナトリウムトリアセトキシボロハイドライド	100g	【労安法追加】 【GHS修正】	炎	労-通知 炎 腐食性 健康有害性
465	940-01584		ステルンハイマー・マルビン染色液	100ml	【GHS修正】	健康有害性	炎 健康有害性
469	200-74302	有機元素分析用	サルフィックス	25g	【GHS修正】 【労安法】	感嘆符 健康有害性 労-通知・表示	健康有害性 労-通知
472	000-74445	特級	発煙硫酸 60%(液状)	500g	【カタログ削除】		
494	010-78405	1級	塩化すず(Ⅳ)(5水和物)[第二]	500g	【GHS修正】	腐食性 感嘆符 健康有害性	腐食性 どくろ 健康有害性
494	010-78407	1級	塩化すず(Ⅳ)(5水和物)[第二]	25kg	【GHS修正】	腐食性 感嘆符 健康有害性	腐食性 どくろ 健康有害性
494	020-78442	化学用	ふっ化すず(Ⅱ)	25g	【GHS修正】	どくろ 健康有害性	どくろ
494	020-78445	化学用	ふっ化すず(Ⅱ)	500g	【GHS修正】	どくろ 健康有害性	どくろ
494	010-78502	1級	しゅう酸すず(Ⅱ)	25g	【PRTR法削除】	PRTR1種	
494	010-78505	1級	しゅう酸すず(Ⅱ)	500g	【PRTR法削除】	PRTR1種	
494	010-78506	1級	しゅう酸すず(Ⅱ)	10kg	【PRTR法削除】	PRTR1種	
495	020-78642	化学用	しゅう酸チタン(Ⅳ)アンモニウム(n水和物)	25g	【カタログ削除】		
495	MIT000527	MTW	しゅう酸チタン(Ⅳ)アンモニウム(n水和物)	500g	【CASNo修正】	10580-03-7	75799-48-3
500	000-78942	特級	DL-α-トコフェロールアセテート	25g	【CASNo修正】	7695-91-2	52225-20-4
500	000-78945	特級	DL-α-トコフェロールアセテート	500g	【CASNo修正】	7695-91-2	52225-20-4
508	000-80142	特級	トリエチルアミン	25ml	【GHS修正】	炎 腐食性 どくろ 環境 健康有害性	炎 腐食性 どくろ 健康有害性
508	000-80145	特級	トリエチルアミン	500ml	【GHS修正】	炎 腐食性 どくろ 環境 健康有害性	炎 腐食性 どくろ 健康有害性

ページ	商品コード	メーカー名／品 位	品 名	容 量	変更内容	誤	正
508	000-80143	特級	トリエチルアミン	3L	【GHS修正】	炎 腐食性 どくろ 環境 健康有害性	炎 腐食性 どくろ 健康有害性
508	000-80146	特級	トリエチルアミン	18L	【GHS修正】	炎 腐食性 どくろ 環境 健康有害性	炎 腐食性 どくろ 健康有害性
508	010-80145	1級	トリエチルアミン	500ml	【GHS修正】	炎 腐食性 どくろ 環境 健康有害性	炎 腐食性 どくろ 健康有害性
508	010-80143	1級	トリエチルアミン	3L	【GHS修正】	炎 腐食性 どくろ 環境 健康有害性	炎 腐食性 どくろ 健康有害性
508	010-80146	1級	トリエチルアミン	18L	【GHS修正】	炎 腐食性 どくろ 環境 健康有害性	炎 腐食性 どくろ 健康有害性
536	020-86322	化学用	2, 6-キシリジン	25ml	【CASNo修正】	87-62-2	87-62-7
541	020-87682	化学用	臭化亜鉛	25g	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	腐食性 どくろ 環境 健康有害性 危険	環境 警告
541	020-87685	化学用	臭化亜鉛	500g	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	腐食性 どくろ 環境 健康有害性 危険	環境 警告
543	020-87945	化学用	りん酸亜鉛(4水和物)	500g	【GHS修正】	シンボルなし	環境
545	020-88232	化学用	塩化ジルコニウム(IV)(無水)	25g	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	腐食性 感嘆符 危険	感嘆符 警告
545	020-88235	化学用	塩化ジルコニウム(IV)(無水)	500g	【GHS修正】 【注意喚起語修正】	腐食性 感嘆符 危険	感嘆符 警告
545	020-88192	化学用	水素化ジルコニウム	25g	【消防法追加】		危3-8- I